

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2023.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA – MT.

CONTRATADA: MARISTELA BERNADETE VILANOVA

Do Aditivo:

Cláusula Primeira: Altera a Cláusula Primeira e Segunda do Contrato Administrativo nº 153/2023, o qual passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: Adita-se a Cláusula Primeira do item 1.1, do instrumento firmado, conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QUANT. 25%	VL. UNIT.	VL. TOTAL
12 (872692)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCA-MENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DOMESTICA GRAU MIN. 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MIN. 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MIN. 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARGURA, SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARG. DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALÇA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG.(GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE. AS BARRAS DEVERAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG DE 2,0CM. TAMANHO G	un	PRÓPRIA	50	R\$18,67	R\$ 933,50
14 (872694)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCA-MENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DOMESTICA GRAU MIN. 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MIN. 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MIN. 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARGURA, SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARG. DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALÇA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG.(GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE. AS BARRAS DEVERAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG DE 2,0CM. TAMANHO EG	un	PRÓPRIA	10	R\$23,2950	R\$232,95
17 (872691)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCA-MENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DOMESTICA GRAU MIN. 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MIN. 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MIN. 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARGURA, SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARG. DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO	un	PRÓPRIA	50	R\$ 17,65	R\$ 882,50

	COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG.(GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE. AS BARRAS DEVERAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG DE 2,0CM. TAMANHO. M					
18 (872690)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCA-MENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DOMESTICA GRAU MIN. 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MIN. 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MIN. 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALCA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARGURA, SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARG. DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG.(GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE. AS BARRAS DEVERAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG DE 2,0CM. TAMANHO P	un	PRÓPRIA	100	R\$17,62	R\$1.762,00
19 (872689)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DOMESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALCA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG, SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 16	un	PRÓPRIA	30	R\$17,31	R\$ 519,30
20 (872688)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DOMESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALCA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG, SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA,	un	PRÓPRIA	15	R\$16,69	R\$ 250,35

	MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 14					
21 (872687)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DO-MESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALCA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG. SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 12	un	PRÓPRIA	240	R\$15,76	R\$3.782,40
22 (872686)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DO-MESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALCA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG. SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 10	un	PRÓPRIA	240	R\$15,45	R\$ 3.708,00
23 (872685)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DO-MESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALCA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG. SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALCA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM	un	PRÓPRIA	190	R\$14,87	R\$ 2.825,30

	LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 08					
24 (872684)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DO-MESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG. SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALÇA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 06	un	PRÓPRIA	215	R\$14,56	R\$ 3.130,40
25 (872683)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DO-MESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG. SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALÇA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 04	un	PRÓPRIA	200	R\$14,15	R\$ 2.830,00
26 (872682)	BERMUDA – DO TIPO UNIFORME ESCOLAR, CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO, SENDO SUA ESTRUTURA SARJA 2X1, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA DE 270 G/M² (+-5%), SENDO SEU ESGARCAMENTO DA COSTURA 0,00 MM SOLIDEZ DE COR A LAVAGEM DO-MESTICA GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ AO SUOR GRAU MINIMO 4, SOLIDEZ DA COR A FRICCAO GRAU MINIMO 4, NA COR PRETA. NA FRENTE DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO, DEVERA SER APLICADO O LOGOTIPO DE ESCOLHA, COM AS MEDIDAS DE: 8CM LARG. SENDO ESSE APLICADO EM PROCESSO DE IMPRESSAO AUTOMATICA DE TINTA. NA CINTURA DEVERA POSSUIR ELASTICO COM LARGURA DE 4,0 CM, EMBUTIDO E REBATIDO COM MAQUINA DE QUATRO AGULHAS PONTO CORRENTE. NA PARTE DE DETRAS, DO LADO DIREITO DEVERA SER COSTURA DO UM BOLSO, NO MESMO TECIDO DO CORPO DA CALÇA, COM MAQUINA RETA, MEDINDO 12 CM DE ALTURA POR 12 CM DE LARG. (GRADUACAO PARA CADA TAMANHO). DEVERA SER TODA COSTURADA INTERNAMENTE COM MAQUINA OVERLOQUE OU INTERIOQUE.AS BARRAS DEVE-RAO SER COSTURADAS COM MAQUINA GALONEIRA DE DUAS AGULHAS COM LARG. DE 2,0CM. TAMANHO 02	un	PRÓPRIA	80	R\$13,63	R\$ 1.090,40
VALOR TOTAL						21.947,10

Cláusula Segunda: Acrescenta-se a Cláusula Segunda - Seção 2.1, o valor de R\$ 21.947,10 (vinte e um mil novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos), referente ao acréscimo 12 e 14 e do 17 ao 26, aonde o valor global do contrato de R\$ 89.600,00 (oitenta e nove mil e seiscentos reais), passa a ser de R\$ 111.547,10 (cento e onze mil quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavo), que será pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, conforme disponibilidade financeira da secretaria competente. As despesas decorrentes descritas na Cláusula Segunda - 2.2, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária:

09.001.12.361.0023.2018.3.3.90.30.23.00 – Fonte 1.500.1001 – Sec. de Educação.

PARANAÍTA/MT, 05/12/2023