

VB1  
ESC 1.50

ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO BASE (EIXO X)



ARMAÇÃO SUPERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO BASE (EIXO X)



### ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO BASE (EIXO Y)



ARMACÃO SUPERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO BASE (EIXO Y)



## NOTAS: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

- 1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
- 2 - A Dobra DAS ARMADURAS DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
- 3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVERÁ SER FEITA ACULMULANDO DIFERENÇAS;
- 4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;
- 5 - AS FORMAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS;
- 6 - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;
- 7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
- 8 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AO 28 DIAS (fck);
- 9 - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTA PROSTA, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR 6118/2014;
- 10 - EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITROS DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS;

|   |  |   |          |           |
|---|--|---|----------|-----------|
| Projeto   | ESTRUTURAL<br>INSTITUCIONAL  |   | Data     | MAIO/2020 |
| Especificações  | PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO, CAPACIDADE 674,49M³. |   | Revisões | 0         |
| ENDEREÇO: RUA 604, LOTE LE 33A, SE-1, CEP: 78.590-000, MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT. |  | Prancha 02/03   |          |           |
| Assunto<br>FUNDAÇÕES: VIGAS E DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DA LAJE E RELAÇÃO DO AÇO.  |  |   |          |           |
| Cliente<br><b>MUNICÍPIO DE PARANAÍTA</b><br>CNPJ: 03.239.043/0001-12                |  |   |          |           |
| Áreas<br><br>VER PROJETO ARQUITETÔNICO  |  | <b>MUNICÍPIO DE PARANAÍTA</b><br>CNPJ: 03.239.043/0001-12<br><br>Responsáveis Técnicos pela Elaboração e Execução dos Projetos  |          |           |
| Localização Esquemática<br><br>VER PROJETO ARQUITETÔNICO                            |  | <b>ALEX OSCAR DE SOUSA</b><br><b>Engenheiro Civil</b><br><b>CREA/PR-141259/D</b><br><br>Empresa: A O O DE SOUSA EIRELI - ME<br>CNPJ: 17.782.272/0001-66<br>TELEFONE: (66) 3541-4607 |          |           |
| Autenticações<br>(UNIDADE ESCOLAR).   |  |   |          |           |