

**NOTAS GERAIS: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

- 1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;
- 2 - A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014;
- 3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACULMULANDO DIFERENÇAS;
- 4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APOS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;
- 5 - AS FORMAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS;
- 6 - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANCAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;
- 7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;
- 8 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS (Fck);
- 9 - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR-11820/14;
- 10 - EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITROS DEVERÃO SER EXECUTADAS VARGAS E CONTRAVARGAS;

ESTADO DO MATO GROSSO

 Prefeitura Municipal de  
**PARANAÍTA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA  
Rua Alceu Rossi, s/n - centro - 78590-000  
Telefone: (66) 3563-2700  
CNPJ: 03.239.043/0001-12

**Autor do Projeto/Responsável Técnico:**

  
Tv. do Parecis, 24 Sala B - Centro, Colider - MT, 78500-000  
CNPJ: 17.787.272/0001-86

**ALEX OSCAR DE SOUSA**  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR- 141259/D  
Projetista: Thaynara Teixeira

**Endereço da obra:**  
Estrada Vicinal LO-09, Comunidade: Sombra da Manhã, Lote 608, Assentamento São  
Pedro, Zona Rural, CEP: 78590-000, PARANÁ-MS  
**Coordenada:**  
09°46'14.86"S | 56°41'09.53"O

<p><b>Quadro de Áreas/Legenda:</b></p> <p>VER PROJETO ARQUITETÔNICO</p>	<p><b>REV:</b> 0</p>	
	<p><b>DATA:</b> Agosto de 2023.</p>	
	<p><b>ESCALA:</b> INDICADA</p>	
	<p><b>NOMECLATURA:</b></p> <p><b>EST. CON</b></p>	<p><b>FOLHA:</b></p> <p><b>14/29</b></p>



escala 1:50