



ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (NBR-6118: 2014)	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	I - FRACA (RURAL)
COBRIMENTOS	PILARES FUNDAÇÃO: 3.0CM
	VIGAS FUNDAÇÃO:3.0 CM
	LAJES: 2.5 CM
PROPRIEDADES DO CONCRETO	SABRITAS: 4.5 CM
	PILARES: C25 FCK = 25 MPa
	VIGAS: C25 FCK = 25 MPa
	LAJES: C25 FCK = 25 MPa
DIMENSÕES	FUNDAÇÃO: C25 FCK = 25 MPa
	ESTRUTURA: CENTÍMETROS (CM), QUANDO NÃO ESPECIFICADAS
TIPO DE CIMENTO	BITOLAS: MILÍMETROS (MM)
FATOR ÁGUA/CIMENTO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO	0.5
SLUMP DO CONCRETO	362.65 KG/M³ (CÓD. 94965 - REF. SINAPI 02/2022)
ESPECIFICAÇÕES DOS AGREGADOS	8.00 CM
	AREIA MÉDIA
	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 A 19 MM)

NOTAS GERAIS: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014;	
2 - A DOBRA DAS ARMADURAS DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR-6118/2014;	
3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DO TERRENO E NÃO DEVE SER FEITA ACULMULANDO DIFERENÇAS;	
4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES;	
5 - AS FORMAS NÃO PODERÃO APRESENTAR DEFORMAÇÕES EXCESSIVAS;	
6 - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE INSPECIONADA;	
7 - QUALQUER ALTERAÇÃO DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA;	
8 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEGUINDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS (Fck);	
9 - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 9 DA NBR-6118/2014;	
10 - EM TODOS OS VÃOS DE PORTAS, JANELAS E VITROS DEVERÃO SER EXECUTADAS VERGAS E CONTRAVERGAS;	

Aprovação/Autenticações:

Prefeitura Municipal de PARANAÍTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
Rua Alceu Rossi, s/n - Centro - 78590-000
Telefone: (69) 3563-2700
CNPJ: 03.239.043/0001-12

OSMAR ANTONIO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

AGIL
PROJETOS E CONSTRUÇÕES CÍVIS
Tv. do Parecis, 24 Sala B - Centro, Colíder - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PR- 141259/0
Projetista: Thaynara Teixeira

Tipo de Obra: INSTITUCIONAL **Modalidade:** PÚBLICA

DADOS DA OBRA

Objeto de contrato: PROJETO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO **Convênio:** 0000

Endereço da obra: Estrada Vicinal LQ-03, Comunidade: Sombra da Manhã, Lote 608, Assentamento São Pedro, Zona Rural, CEP: 78590-000, PARANAÍTA-MT

Coordenada: 09°46'14.86"S | 56°41'09.53"O

VER PROJETO ARQUITETÔNICO	Quadro de Áreas/Legenda:	
	REV:	0
	DATA:	Agosto de 2023.
	ESCALA:	INDICADA
VER PROJETO ARQUITETÔNICO	NOMECLATURA:	FOLHA:
	EST. CON	19/29