


- 1 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 818/2014.
- 2 - A EXECUÇÃO DAS ARMADURAS DEVERÁ SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014.
- 3 - A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPATIBILIZADA COM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E NÃO DEVE SER REALIZADA EM CONDIÇÕES DE RISCO.
- 4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ INICIAR APÓS A COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES.
- 5 - AS FORMAS PARA O CONCRETO DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS PRESCRIÇÕES EXCESSIVAS:
 - a - A CURA DEVERÁ SER FEITA DURANTE OS SETE PRIMEIROS DIAS A PARTIR DO LANÇAMENTO DO CONCRETO, DEVENDO SER RIGOROSAMENTE ESPICINADA.
 - b - A REALIZAÇÃO DE TESTES DE RESISTÊNCIA OU DIMENSÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJEISTA.
- 6 - O CONCRETO DEVERÁ SER DOSADO SEQUENDO COMO BASE SUA RESISTÊNCIA AOS 28 DIAS.
- 7 - CASO SEJA NECESSÁRIO EMENDA DE BARRA NÃO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERÁ SER FEITA CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TÍTULO DA NBR 6118/2014.
- 8 - EM TODOS OS VAGOS DE PORTAS, JANELAS E VITROS DEVERÁ SER EXECUTADA A REDE CONTRA-INCÊNDIO.



ESTADO DO MATO GROSSO

Cliente:



Prefeitura Municipal de
PARANÁITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁITA

Rua Alceu Rossi, s/n - Centro - 75900-000


Telefone: (60) 3563-2700

CNPJ: 03.239.043/0001-12

OSMAR ANTONIO MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

Autor do Projeto/Responsável Técnico:



Tv. do Paralelo, 24 Sala 8 - Centro, Colíder - MT, 78500-000
CNPJ: 17.787.272/0001-86

ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR- 141258/D
Projeto: Thamaris Teixeira

DADOS DA OBRA

Objeto de contrato: PROJETO DE UM ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO PEDRO

Convênio: 0000

ASSUNTO DE PROJETO

Quadro de Áreas/Legenda: REV: 0

ESCALA: INDICADA

NOMECLATURA:	FOLHA:
--------------	--------

EST. CON 23/29
