



ESC 1:25



ESC 1:25



BLOCO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	160.2	15	69.5
	16.0	34	4	59

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	160.2	15	69.5
	16.0	34	4	59

Área de forma = 11.76 m²

(NBR-6118: 2014)

FUNDAÇÃO: C25 FCK = 25 MPA

4X

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	48.0	4	7.9
CA50	10.0	66.4	6	43.8


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	48.0	4	7.9
CA50	10.0	66.4	6	43.8

Volume de concreto (C-25) = 0.85 m³

Cliente:

03.239.043/0001-12

Autor do Projeto/Responsável Técnico:



ALEX OSCAR DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR - 141259/D

PSCIP: NOVO

OCUPAÇÃO: EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA

Objeto de Contrato:

Convênio: 0000

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA COM CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

Endereço da Obra:

ESTRADA CAPIXABA, COMUNIDADE SOMBRA DA MANHÃ - P.A SÃO PEDRO, PARANAÍTA - MT

Coordenada:

9°46'12.05"S | 56°41'25.63"O

ESTRUTURA METÁLICA

Conteúdo: ESTRUTURA DE CONCRETO, TABELAS E LEGENDAS - BASE DO RESERVATORIO

Quadro de Áreas/Legenda:

ÁREA DO TERRENO: 10.305,04 m²

ÁREA EXISTENTE: 1.945,68 m²

ÁREA A AMPLIAR: 1.698,49 m²

ÁREA TOTAL: 3.644,17 m²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 35,36 %

TAXA DE PERMEABILIDADE: 64,64 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,35%

REV: 08

DATA:Dezembro/2025

ESCALA: Indicada

NOMECLATURA

FOLHA

EST. CON. 01